







## Wolfshöher Tonwerke šamottide, segude ja toodete hinnakiri 2016.a

 	<p>WO2744 Ahjušamotist HBO+ <b>sile standardtellis</b> 250x124x64mm 3,75kg <span style="float: right;"><b>3,50EUR</b></span></p> <p>WO14 Ahjušamotist HBO+ <b>standardtellis</b> 250x124x64mm 3,65kg <span style="float: right;"><b>3,00EUR</b></span></p> <p>WO53 HBO+ plaat koldesse 400x300x<b>25</b>mm 5,50kg <span style="float: right;"><b>9,00EUR</b></span></p> <p>WO2488 Ahjušamotist HBO+ plaat koldesse <b>750</b>x500x30mm 22kg <span style="float: right;"><b>45,00EUR</b></span></p> <p>WO73 Ahjušamotist HBO+ plaat koldesse <b>600</b>x300x30mm 10,10kg <span style="float: right;"><b>15,00EUR</b></span></p> <p>WO2371 Ahjušamotist HBO+ plaat koldesse<b>1000</b>x500x30mm 30kg <span style="float: right;"><b>62,00EUR</b></span></p>
	<p>WO2926 Tihedast (=2,4 kg/dm<sup>3</sup>) šamotist HSM plaat 400x200x<b>40</b>mm 7,9kg <span style="float: right;"><b>17,00EUR</b></span></p> <p>WO22 Leivaahju šamottplokk HBA suurus 280x280x<b>50</b> mm 7,70 kg <span style="float: right;"><b>10,00EUR</b></span></p> <p>WO4276 Ahjušamotist HBS plaat koldesse 350x200x30mm 3,90kg <span style="float: right;"><b>5,00EUR</b></span></p>
	<p>WO2544 Ahjušamotist HBO+ plaat ahju välisvoodriks 750x500x30mm 19,80kg <span style="float: right;"><b>45,00EUR</b></span></p> <p>WO2755 Ahjušamotist HBO+ plaat ahju välisvoodriks 1000x500x30mm 26kg <span style="float: right;"><b>62,00EUR</b></span></p>
	<p>WO3857 Šamotist HBW jahutuskanalitega plaat <b>1000</b>x250x40mm 12,4kg <span style="float: right;"><b>2300EUR</b></span></p>
	<p>WO2818 Jahutuskanalitega plaat 1200x250x80mm 14kg (kandevõime 300kg) <span style="float: right;"><b>11,00EUR</b></span></p>
	<p>WO1568 Ahjušamotist HBO+ plokk <b>500</b>x300x<b>60</b>mm 16kg <span style="float: right;"><b>25,00EUR</b></span></p> <p>WO1569 Ahjušamotist HBO+ plokk <b>600</b>x300x<b>60</b>mm 19,5kg <span style="float: right;"><b>32,00EUR</b></span></p> <p>WO1570 Ahjušamotist HBO+ plokk <b>750</b>x300x<b>60</b>mm 24,5kg <span style="float: right;"><b>38,00EUR</b></span></p>

	<p>WO2871 Ahjušamotist HBO+ koldelae tugikivi 600x124x60mm 10,2kg <b>35,00EUR</b></p>
	<p>WO4422 N+F Leivaahju võlv HKE ahjušamotist 520x300x30mm 17,30kg <b>65,00 EUR</b></p>
	<p>WO3258 Šamottüleminek GD 270x270x100 mm <b>43,00EUR</b></p>
	<p>WO2740 Universaalne UNIVERSAL HM kiire ahjusegu 3-50mm vuukidele 20kg <b>90,00EUR</b></p>
	<p>WO3877 Universaalne keraamiline ahjusegu UNIVERSAL HKM kuni 3-20mm vuugile 25kg kott <b>45,00EUR</b></p>
	<p>WO3309 Naturaalne ahjukrohv valge kuni 300°C kraadi pindadele 25kg kott <b>43,00EUR</b></p>
	<p>WO3194 Universaalne keraamiline ahjusegu UNIVERSAL PLUS kuni 2-8mm vuugile 25kg kott <b>22,00EUR</b></p>
	<p>35WO3742 Fiiber segu 0,3kg tuubis valge metalli ja šamoti liidetele <b>26,00EUR</b></p>
	<p>WO2347 Kuumuskindel 13mm kiudmatt laiusega 610mm jooksev meeter 1,22kg <b>25,00EUR</b></p> 

	<p>WO4375 Löörisüsteemi šamott HBW 296x237x55 <b>13,00EUR</b></p>  <p>(mm): 18x30    24x24    18x24    18x18    18x13    13x13  (mm): 30x41    35x35    30x35    30x30    30x24    24x24</p>
	<p>WO405 Šamott-toru d.200mm, h.330mm, s.20mm <b>10,00EUR</b></p>
	<p>WO419 Šamott-toru liiteelement puh.luugi avaga d.200 <b>42,00EUR</b></p>
	<p>WO433 Šamott-toru liiteelement d.200 <b>45,00EUR</b></p>
	<p>WO2819 HBO+Salvestav löörielement N+F 270mm 20,2kg <b>52,00EUR</b></p> <p>WO2823 HBO+Salvestav polveelement 90° N+F 270mm 2-osaline <b>64,00EUR</b></p>

**HBO+ ahjušamotte saab kasutada Eesti Vabariigis vastavalt standardile EN 15544.**

Iga ahju sisemuses tuleks alati kasutada šamottkive tihedusega 1750-2200kg/m<sup>3</sup> ja lahtise poorsusega (poorid on omavahel ühendatud) 18-33% ruumalast, soojajuhtivusega temperatuuril 20°C-400°C vahemikus 0,65-0,90W.

**Kasutamine:** Spetsiaalšamottkivi HBO+ tahke kütusega köetavate ahjude ehitamiseks (puu ja pruunsüsi), mida võib kasutada ahjude ja kaminat mis tahes osade valmistamiseks. Šamottkivi on hästi töödeldav (pehme) ja samal ajal mehaaniliselt väga tugev. See lubab valmistada isegi 10mm paksusega plaate. Tänu suurele poorsusele on materjalil pikaajaline ja ühtlane soojusvaru. Veeaur, mis eraldub puude põlemisel selle algusjärgus, neeldub ahju materjalis, mis samuti toimub tänu materjali poorsusele. Ahju küdemise käigus temperatuur tõuseb ja materjal väljastab selle niiskuse. Šamotist valmistatud toodete mõõdud on iseäranis täpsed niisuguse materjali kohta. Kaasaegne tootmistehnoloogia võimaldab valmistada muutumatute omadustega tooteid.

**Tootja koduleht:** [www.wolfshoehe.de](http://www.wolfshoehe.de)